


EMV ServiceBox

Servicekoffer mit Schirmklammern, Klemmbereich 1.5 - 29 mm



RoHS
compliant



Made in
Germany



Mit der EMV ServiceBox sind stets die benötigten Schirmklammern griffbereit. Hilfreich sowohl bei Service- und Wartungsarbeiten, als auch bei Neuentwicklungen. Die EMV ServiceBox multi ist eine hervorragende Möglichkeit für alle die nicht wissen, welcher Leitungsschirmdurchmesser auf sie zukommt. Universeller und flexibler geht es nicht

EMV Servicebox

SKL für 35 mm Hutschienen:

15 × Typ SFZ|SKL 1.5 - 16 mm
6 × Typ SFS|SKL 1.5 - 8 mm
4 × Typ SFZ-M|MSKL 3-18 mm

SKL für Direktmontage:

21 × Typ LFZ|SKL 1.5 - 16 mm
8 × Typ LFZ-U4|SKL 1.5 - 11 mm
4 × Typ LFZ-M|MSKL 3 - 18 mm

SKL für 10 × 3 Sammelschienen:

1 × Typ PFSZ2|SKL11
1 × Typ PFSZ2|SKL11
1 × Typ PFSZ2|SKL33

SKL zum Aufrasten:

15 × Typ PFKZ|SKL 1.5 - 11 mm
4 × Typ PFKZ-M|MSKL 3 - 18 mm

SKL für Peripheriemodule:

1 × Typ STFZ|SKL 3 - 6 mm
1 × Typ STFZ2|SKL 23

SKL für Siemens Modul ET 200 SP:

1 × Typ STFZ-SP|SKL 3-6 mm
1 × Typ STFZ2-SP|SKL 23

EMV ServiceBox multi

MSKL / SKL für 35 mm Hutschienen:

10 × Typ SFZ-M|MSKL 8 - 18 mm
20 × Typ SFZ-M|MSKL 3 - 12 mm
10 × Typ SFZ|SKL 1.5 - 3 mm

MSKL / SKL für Direktmontage:

10 × Typ LFZ-M|MSKL 8 - 18 mm
20 × Typ LFZ-M|MSKL 3 - 12 mm
10 × Typ LFZ|SKL 1.5 - 3 mm

MSKL für 10 × 3 Sammelschienen:

10 × Typ PFSZ-M|MSKL 3 - 12 mm

MSKL / SKL zum Aufrasten:

2 × Typ PFKZ-B|SKL 22
3 × Typ PFKZ-B|SKL 1,5-3 mm
3 × Typ PFKZ-B|SKL 3-6 mm
3 × Typ PFKZ-B|SKL 6-8 mm

SKL für Peripheriemodule:

6 × Typ STFZ|SKL 3 - 8 mm

EMV - Zubehör:

1 × RLFZ - Reihenfußleiste 5-fach

Änderungen vorbehalten

Vorteile

■ Mit der EMV ServiceBox sind stets die benötigten Schirmklammern griffbereit

Produktvarianten & Grössen

EMV ServiceBox 88002

Art.-Nr. **88002**
EAN **4251269316487**
Verpackungseinheit **1**
Anzahl **84**
Schirmklammer
Länge **320 mm**
Breite **270 mm**
Höhe **50 mm**



EMV ServiceBox multi 88006

Art.-Nr. **88006**
EAN **4251269316562**
Verpackungseinheit **1**
Anzahl **108**
Schirmklammer
Länge **320 mm**
Breite **270 mm**
Höhe **90 mm**



