



IP54

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Tekniset tiedot

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>IP-suojaluokka (EN 60529)</b> | IP54                       |
| <b>Materiaali</b>                | Polyamidi                  |
| <b>Palamisluokka</b>             | UL94-V0, itsestään sammuva |
| <b>Lämpötila</b>                 | -40 C° ... 80 C°           |
| <b>Ominaisuudet</b>              | silikoniton, halogeeniton  |
| <b>Asennusvaihtoehdot</b>        | Snap-in KEL-SNAPilla       |

## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot



|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Osa nro.                     | <b>42017</b>                      |
| EAN                          | <b>4251269307</b>                 |
|                              | <b>492</b>                        |
| Pakkausyksikkö               | <b>10</b>                         |
| Pituus                       | <b>147 mm</b>                     |
| Leveys                       | <b>58 mm</b>                      |
| Korkeus                      | <b>17 mm</b>                      |
| Sopii kaapelien läpivientiin | <b>24, KEL-SNAP-S 24, KDR-ESR</b> |



Osa nro. **42008**  
EAN **4251269321**  
**511**  
Pakkausyksikkö **10**  
Pituus **147 mm**  
Leveys **83 mm**  
Korkeus **17 mm**  
Sopii kaapelien **KEL-SNAP**  
läpivientiin **24-E**



Osa nro. **42007**  
EAN **4251269307**  
**386**  
Pakkausyksikkö **10**  
Pituus **120 mm**  
Leveys **58 mm**  
Korkeus **17 mm**  
Sopii kaapelien **KEL-SNAP**  
läpivientiin **16, KEL-**  
**SNAP-S 16,**  
**KDR-ESR**

Osa nro. **42004**  
EAN **4251269307**  
**379**  
Pakkausyksikkö **10**  
Pituus **98 mm**  
Leveys **58 mm**  
Korkeus **17 mm**  
Sopii kaapelien **KEL-SNAP**  
läpivientiin **10, KEL-**  
**SNAP-S 10**



Osa nro. **42003**  
EAN **4251269307**  
**362**  
Pakkausyksikkö **10**  
Pituus **73 mm**  
Leveys **58 mm**  
Korkeus **17 mm**  
Sopii kaapelien **KEL-SNAP-B,**  
läpivientiin **KEL-SNAP-S-**  
**B**

