



IP54

UL TYPE  
12

UL  
US

RIIA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri
Palamislukka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton

## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Väri  
Pituus  
Leveys  
Korkeus

**42371**  
**4251269308581**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**  
**37 mm**

Asennuskorkeus  
Umpitiivisteosa  
Puristusalue

**2,5 mm**  
**1**  
**Umpitiivisteosa**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**42376**  
**4251269308598**  
**1**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue  
Puristusalue

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**33 - 36 mm**  
**1 x 33 - 36 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**42379**  
**4251269308604**  
**1**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue  
Puristusalue

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**27 - 40 mm**  
**1 x 37 - 40 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**42382**  
**4251269308611**  
**1**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue  
Puristusalue

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**41 - 44 mm**  
**1 x 41 - 44 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**42385**  
**4251269308628**  
**1**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue  
Puristusalue

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**45 - 48 mm**  
**1 x 45 - 48 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**42388**  
**4251269308635**  
**1**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue  
Puristusalue

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**48 - 52 mm**  
**1 x 48 - 52 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**42391**  
**4251269308642**  
**1**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue  
Puristusalue

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**53 - 56 mm**  
**1 x 53 - 56 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**42394**  
**4251269308659**  
**1**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue  
Puristusalue

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**56 - 60 mm**  
**1 x 56 - 60 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**42397**  
**4251269308666**  
**1**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue  
Puristusalue

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**61 - 65 mm**  
**1 x 61 - 65 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**42370**  
**4251269308574**  
**1**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Puristusalue

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Adapteritiiviste**



Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**42398**  
**4251269332005**  
**1**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Umpitiivisteosa  
Puristusalue  
Puristusalue

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**1**  
**8 - 55 mm**  
**1 x 8 - 55 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management