


KB-HDD | KBH-HDD | Colliers détectables et embases de fixation

pour applications pharmaceutiques et l'industrie agroalimentaire



Les colliers de serrage détectables et les embases de fixation conviennent particulièrement aux applications pharmaceutiques et pour l'industrie agroalimentaire. Les colliers de serrage peuvent également être utilisés pour fermer des emballages.

Les colliers de serrage et les embases de fixation détectables sont utilisés pour installer des câbles dans les machines de production. Ils permettent de fixer et maintenir simplement tout câble, faisceaux de câbles, tuyaux ou flexibles. Dans le même temps, les colliers de serrage atteignent un très haut niveau de résistance à la traction. L'embase est maintenue par vis ou à l'aide d'une surface adhésive.



Spécifications

Caract. au feu

Température

-40 C° à 60 C°

Propriétés

résistant à l'huile et à la moisissure, résistance chimique supérieure, sans halogènes, sans silicone

Avantages

- Colliers de câblage : haute résistance aux solvants, huiles, graisses, produits minéraux
- Couleur bleue pour une reconnaissance visuelle efficace
- Repérable à l'aide de détecteurs de métaux ou appareils à rayons X
- Appui à l'assurance qualité dans la production
- alimentaire, par exemple dans le cadre de la HACCP

Types et tailles de produits



N° de cde	70680
EAN	4251269323
	379
Unité d'emballage	100
Longueur	100 mm
Largeur	2,5 mm
Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)



N° de cde **70681**
EAN **4251269323**
386
Unité **100**
d'emballage
Longueur **150 mm**
Largeur **3,6 mm**
Couleur **bleue**
(semblable à
RAL 5005)



N° de cde **70682**
EAN **4251269323**
393
Unité **100**
d'emballage
Longueur **200 mm**
Largeur **4,8 mm**
Couleur **bleue**
(semblable à
RAL 5005)

N° de cde **70683**
EAN **4251269323**
409
Unité **100**
d'emballage
Longueur **300 mm**
Largeur **4,8 mm**
Couleur **bleue**
(semblable à
RAL 5005)



N° de cde **70710**
EAN **4251269323**
416
Unité **100**
d'emballage
Longueur **27 mm**
Largeur **27 mm**
Couleur **bleue**
(semblable à
RAL 5005)

