

# QT-DT | Gommini passacavo con membrane per sistemi QUICK

per diametro del cavo 1 - 12.2 mm / IP54



I gommini passacavo QT-DT sono utilizzabili per il passaggio di cavi non intestati (senza connettore).

In uno spazio compatto è possibile il passaggio di un elevato numero di cavi.

I gommini QT-DT sono progettati per adattarsi alle dimensioni dei gommini QT.

Sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL-QUICK](#)
- [KEL-QTA](#)

Gli [inserti ST-B](#) possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

IP54



RoHS compliant



Made in Germany


## Caratteristiche

<b>Protezione IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Materiale</b>	Elastomero
<b>Infiammabilità</b>	UL94-V0, autoestinguente
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Proprietà</b>	senza siliceni, senza alogeni

## Vantaggi e benefici


- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- Alta densità di cavi installabili
- Soluzione economica
- Possibile premontaggio

## Tipi di prodotto




Codice **42550**  
EAN **4251269320576**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **4**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **4 x 1 - 6,5 mm**  
Per diametri di cavo **4 x 1 - 6.5 mm**



Codice **42551**  
EAN **4251269320583**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **4**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**


Altezza **12 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **2 x 1 - 3,5 mm | 2 x 1 - 6,5 mm**  
Per diametri di cavo **2 x 1 - 3.5 mm**  
Per diametri di cavo **2 x 1 - 6.5 mm**



Codice **42552**  
EAN **4251269320590**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **9**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **19 mm**  
Larghezza **20 mm**

Altezza  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo  
Per diametri di cavo


**12 mm**  
**tondo**  
**9 x 1 - 3,5 mm**  
**9 x 1 - 3.5 mm**



Codice **42556**  
EAN **4251269322907**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **14**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **40 mm**  
Larghezza **39 mm**

Altezza  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo  
Per diametri di cavo


**17 mm**  
**tondo**  
**12 x 1 - 6,5 mm | 2 x 1 - 12,2 mm**  
**mm**  
**12 x 1 - 6.5 mm**  
**2 x 1 - 12.2 mm**



Codice **42557**  
EAN **4251269322914**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **15**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **40 mm**  
Larghezza **39 mm**

Altezza  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo  
Per diametri di cavo


**17 mm**  
**tondo**  
**15 x 1 - 7,1 mm**  
**15 x 1 - 7.1 mm**



Codice **42558**  
EAN **4251269322921**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **10**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **40 mm**  
Larghezza **39 mm**

Altezza  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo  
Per diametri di cavo


**17 mm**  
**tondo**  
**4 x 1 - 6,5 mm | 3 x 1 - 9,5 mm**  
**| 3 x 1 - 11,3 mm**  
**4 x 1 - 6.5 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**3 x 1 - 11.3 mm**



Codice **42559**  
EAN **4251269322938**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **9**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **40 mm**  
Larghezza **39 mm**

Altezza  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo  
Per diametri di cavo

**17 mm**  
**tondo**  
**9 x 1 - 9,5 mm**  
**9 x 1 - 9.5 mm**



Codice **42560**  
EAN **4251269322945**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **5**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **40 mm**  
Larghezza **39 mm**

Altezza  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo  
Per diametri di cavo

**17 mm**  
**tondo**  
**1 x 1 - 9,5 mm | 4 x 1 - 14,5 mm**  
**mm**  
**1 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 14.5 mm**

