


KDR-BES / KDRS-BES-U | Piastre a spazzole

per fondo quadro Rittal TS 8 & VX25



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Le due nuove piastre per fondo quadro sono fornite con listelli a spazzola preassemblati.

Le piastre sono installate tramite il tradizionale sistema di fissaggio della Rittal.

A seconda del massimo diametro dei cavi da far passare, le due metà della piastra base sono allineate più vicine o lontane l'una rispetto all'altra.

Le piastre sono perfette per la protezione della parte interna dei quadri dallo sporco grossolano.

Caratteristiche

Materiale	Piastra per fondo: Acciaio zincato Spazzole: Poliammide
Temperatura	-20 C° ... 90 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Durante il montaggio, praticamente tutta la base del quadro è libera facilitando l'installazione dei cavi
- La revisione è possibile in qualsiasi momento

Tipi di prodotto



Codice	58000	Dimensioni	435 mm
EAN	4251269315787	apertura di fondo quadro	
Unità di imballaggio	1	Adatta a quadro	Rittal TS 8
Lunghezza	458 mm		
Larghezza	125 mm		
Altezza	16 mm		
Per larghezza quadro	600 mm		



Codice	58006	Dimensioni	635 mm
EAN	4251269315	apertura di	
	794	fondo quadro	
Unità di	1	Adatta a	Rittal TS 8
imballaggio		quadro	
Lunghezza	658 mm		
Larghezza	125 mm		
Altezza	16 mm		
Per larghezza	800 mm		
quadro			



Codice	58012	Dimensioni	835 mm
EAN	4251269315	apertura di	
	800	fondo quadro	
Unità di	1	Barra divisoria	no
imballaggio		Adatta a	Rittal TS 8
Lunghezza	858 mm	quadro	
Larghezza	125 mm		
Altezza	16 mm		
Per larghezza	1.000 mm		
quadro			

Codice	58018	Dimensioni	495 mm
EAN	4251269315	apertura di	
	817	fondo quadro	
Unità di	1	Adatta a	Rittal TS 8
imballaggio		quadro	
Lunghezza	518 mm		
Larghezza	125 mm		
Altezza	16 mm		
Per larghezza	1.200 mm		
quadro			



Codice	58032	Barra divisoria	sì
EAN	4251269328	Altezza della	50 mm
	923	spazzola	
Unità di	1	Per spessori	2,5 - 3 mm
imballaggio		lamiera	
Lunghezza	438 mm	Adatta a	Rittal VX25
Larghezza	16 mm	quadro	
Per larghezza	1.000 mm		
quadro			
Dimensioni	402 mm		
apertura di			
fondo quadro			



Codice	58033	Barra divisoria sì
EAN	4251269328	Altezza della spazzola 50 mm
	930	
Unità di imballaggio	1	Per spessori lamiera 2,5 - 3 mm
Lunghezza	538 mm	Adatta a Rittal VX25
Larghezza	16 mm	quadro
Per larghezza quadro	1.200 mm	
Dimensioni apertura di fondo quadro	502 mm	



Codice	58030	Altezza della spazzola 50 mm
EAN	4251269328	
	909	
Unità di imballaggio	1	Per spessori lamiera 2,5 - 3 mm
Lunghezza	488 mm	Adatta a Rittal VX25
Larghezza	16 mm	quadro
Per larghezza quadro	600 mm	
Dimensioni apertura di fondo quadro	452 mm	

Codice	58031	Altezza della	50 mm
EAN	4251269328	spazzola	
	916	Per spessori	2,5 - 3 mm
Unità di	1	lamiera	
imballaggio		Adatta a	Rittal VX25
Lunghezza	688 mm	quadro	
Larghezza	16 mm		
Per larghezza	800 mm		
quadro			
Dimensioni	652 mm		
apertura di			
fondo quadro			



icotek[®]
smart cable management