

# CONFiX™ WST 分割式ケーブル保護コンジット

コネクタ付きケーブル用



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

CONFiX™ WSTシリーズのケーブルコンジットは2パーツから成っており、コネクタ付きのケーブルやラインセット全体を収容し、後から設置することができます。

KVT-W90分割式ケーブルグランド0とやKEL-FG分割式フランジ付ボックスフレームと組み合わせることで、ケーブル挿入口はケーブルグランド・ボックスサイズではなく、KTケーブルグロメットによって規定されるため、高い柔軟性があります。

コンジットホースの長さは、仕様に応じて個別に調整できます。

個々の長さ設定:

オーダー番号 (例) :

長さ = 1.500mm → オーダー番号 31200.01500

すべてのホースは、1メートル単位 (0.5メートル毎) で注文できるので、ムダがありません。

## 仕様

材質	ポリプロピレン
温度	-30 C° ~ 105 C°
特性	UV耐候性

## 特長とメリット

■ 改造やメンテナンスが迅速簡単

## 製品タイプとサイズ



部品番号	<b>31200.xxxxx</b>
EAN	
梱包単位	<b>1</b>
標準サイズ	<b>NW 10</b>
外径	<b>13,6 mm</b>
内径	<b>8,7 mm</b>
曲げ半径 (静的)	<b>25 mm</b>



部品番号 **31210.xxxxx** 適合CONFIX™ **31410,**  
EAN FWS製品 **31411**  
梱包単位 **1**  
標準サイズ **NW 14**  
外径 **18,5 mm**  
内径 **12,5 mm**  
曲げ半径（静  
的） **35 mm**



部品番号 **31215.xxxxx** 適合CONFIX™ **31413,**  
EAN FWS製品 **31414**  
梱包単位 **1**  
標準サイズ **NW 16**  
外径 **21,5 mm**  
内径 **16 mm**  
曲げ半径（静  
的） **40 mm**



部品番号 **31220.xxxxx**  
EAN  
梱包単位 **1**  
標準サイズ **NW 20**  
外径 **25,5 mm**  
内径 **19,5 mm**  
曲げ半径（静  
的） **45 mm**



部品番号 **31230.xxxxx** 適合CONFiX™ **31416,**  
EAN FWS製品 **31417**  
梱包単位 **1**  
標準サイズ **NW 23**  
外径 **31 mm**  
内径 **24,2 mm**  
曲げ半径（静  
的） **50 mm**



部品番号 **31235.xxxxx** 適合CONFiX™ **31419,**  
EAN FWS製品 **31420**  
梱包単位 **1**  
標準サイズ **NW 29**  
外径 **35,5 mm**  
内径 **27,3 mm**  
曲げ半径（静  
的） **90 mm**



部品番号 **31240.xxxxx** 適合CONFiX™ **31422,**  
EAN FWS製品 **31423**  
梱包単位 **1**  
標準サイズ **NW 37**  
外径 **41,4 mm**  
内径 **31 mm**  
曲げ半径（静  
的） **110 mm**



部品番号 **31250.xxxxx** 適合CONFIX™ **31425,**  
EAN **FWS製品** **31426**  
梱包単位 **1**  
標準サイズ **NW 45**  
外径 **54 mm**  
内径 **42,7 mm**  
曲げ半径（静的） **130 mm**



部品番号 **31260.xxxxx**  
EAN  
梱包単位 **1**  
標準サイズ **NW 70**  
外径 **79,8 mm**  
内径 **66,5 mm**  
曲げ半径（静的） **190 mm**

**icotek**®  
smart cable management