

CCL Kabelklemmen

voor montage op 30 mm C-rails



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

De kabelklemmen kenmerken zich door een groot klembereik en een grote flexibiliteit. Uitermate geschikt voor een goede trekantasting op een C-rail voor afmetingen 16 - 17 mm. De inwendige klem is beveiligd door een vergrendelingsmechanisme en kan niet uit de kabelklem glijden.

Specificaties

Materiaal	Plaatstaal verzinkt
Eigenschappen	trillingsbestendig
Montage type	Klemmen

Voordelen

- Ruimtebesparende montage
- Groot klembereik 6 - 64 mm
- Hoge installatie dichtheid


Producttypes en maten



Art.nr.	32000	Voor	6 - 13 mm
EAN	4251269323	kabeldiameter	
	577	s	
Aantal	25	Voor	1 x 6 - 13
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	19 mm	s	
Hoogte	31 mm		
Montage hoogte	51 mm		



Art.nr.	32001	Voor	12 - 19 mm
EAN	4251269323	kabeldiameter	
	584	s	
Aantal	25	Voor	1 x 12 - 19
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	22 mm	s	
Hoogte	36 mm		
Montage	56,7 mm		
hoogte			




Art.nr.	32002	Voor	18 - 23 mm
EAN	4251269323	kabeldiameter	
	591	s	
Aantal	25	Voor	1 x 18 - 23
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	26 mm	s	
Hoogte	38 mm		
Montage	62 mm		
hoogte			

Art.nr.	32003	Voor	22 - 32 mm
EAN	4251269323	kabeldiameter	
	607	s	
Aantal	25	Voor	1 x 22 - 32
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	38 mm	s	
Hoogte	52 mm		
Montage hoogte	72 mm		




Art.nr.	32004	Voor	30 - 38 mm
EAN	4251269323	kabeldiameter	
	614	s	
Aantal	25	Voor	1 x 30 - 38
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	44 mm	s	
Hoogte	62 mm		
Montage hoogte	78 mm		





Art.nr.	32005	Voor	38 - 42 mm
EAN	4251269323	kabeldiameter	
	621	s	
Aantal	25	Voor	1 x 38 - 42
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	48 mm	s	
Hoogte	67 mm		
Montage	82 mm		
hoogte			



Art.nr.	32006	Voor	42 - 50 mm
EAN	4251269323	kabeldiameter	
	638	s	
Aantal	25	Voor	1 x 42 - 50
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	55 mm	s	
Hoogte	83 mm		
Montage	101 mm		
hoogte			

Art.nr.	32007	Voor	50 - 64 mm
EAN	4251269323	kabeldiameter	
	645	s	
Aantal	25	Voor	1 x 50 - 64
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	69 mm	s	
Hoogte	98 mm		
Montage hoogte	116 mm		

