

# CONFIX™ SH uchwyty do węży ochronnych

do dzielonych węży ochronnych CONFiX™ WST



Uchwyty CONFiX™ SH są prostym i szybkim systemem do bezpiecznego i pewnego montażu peszli CONFiX™ WST.

RoHS  
compliant


REACH  
COMPLIANCE

## Specyfikacja


<b>Materiał</b>	Poliamid
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V2
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 140 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
<b>Opcje montażu</b>	Mocowanie za pomocą śrub

## Zalety i korzyści


## Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	<b>31300</b>	Liczba	<b>1</b>
EAN	<b>4251269300</b>	otworów na śruby	
Opak.	<b>10</b>	Średnica	<b>4,5 mm</b>
Długość	<b>20 mm</b>	otworów na śruby	
Szerokość	<b>18 mm</b>		
Wysokość	<b>21 mm</b>		
Normalny rozmiar	<b>NW 10</b>		



Numer części	<b>31310</b>	Liczba	<b>1</b>
EAN	<b>4251269300</b>	otworów na śruby	
	<b>141</b>	Średnica	<b>4,5 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	otworów na śruby	
Długość	<b>20 mm</b>		
Szerokość	<b>24 mm</b>		
Wysokość	<b>26 mm</b>		
Normalny rozmiar	<b>NW 14</b>		





Numer części	<b>31315</b>	Liczba	<b>1</b>
EAN	<b>4251269322</b>	otworów na śruby	
	<b>464</b>	Średnica	<b>6,5 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	otworów na śruby	
Długość	<b>20 mm</b>		
Szerokość	<b>30 mm</b>		
Wysokość	<b>35 mm</b>		
Normalny rozmiar	<b>NW 16</b>		

Numer części	<b>31320</b>	Liczba	<b>1</b>
EAN	<b>4251269300</b>	otworów na	
	<b>158</b>	śruby	
Opak.	<b>10</b>	Średnica	<b>5,5 mm</b>
Długość	<b>20 mm</b>	otworów na	
Szerokość	<b>35 mm</b>	śruby	
Wysokość	<b>35 mm</b>		
Normalny	<b>NW 20</b>		
rozmiar			




Numer części	<b>31330</b>	Liczba	<b>1</b>
EAN	<b>4251269300</b>	otworów na	
	<b>165</b>	śruby	
Opak.	<b>10</b>	Średnica	<b>5,5 mm</b>
Długość	<b>20 mm</b>	otworów na	
Szerokość	<b>42 mm</b>	śruby	
Wysokość	<b>44 mm</b>		
Normalny	<b>NW 23</b>		
rozmiar			





Numer części	<b>31335</b>	Liczba	<b>1</b>
EAN	<b>4251269319</b>	otworów na śruby	
	<b>068</b>	Średnica	<b>5,5 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	otworów na śruby	
Długość	<b>20 mm</b>		
Szerokość	<b>48 mm</b>		
Wysokość	<b>48,5 mm</b>		
Normalny rozmiar	<b>NW 29</b>		



Numer części	<b>31340</b>	Liczba	<b>1</b>
EAN	<b>4251269300</b>	otworów na śruby	
	<b>172</b>	Średnica	<b>7,1 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	otworów na śruby	
Długość	<b>20 mm</b>		
Szerokość	<b>55 mm</b>		
Wysokość	<b>56,5 mm</b>		
Normalny rozmiar	<b>NW 37</b>		

Numer części	<b>31350</b>	Liczba	<b>1</b>
EAN	<b>4251269300</b>	otworów na	
	<b>189</b>	śruby	
Opak.	<b>10</b>	Średnica	<b>7,1 mm</b>
Długość	<b>20 mm</b>	otworów na	
Szerokość	<b>67 mm</b>	śruby	
Wysokość	<b>68 mm</b>		
Normalny rozmiar	<b>NW 45</b>		



Numer części	<b>31360</b>	Liczba	<b>1</b>
EAN	<b>4251269300</b>	otworów na	
	<b>196</b>	śruby	
Opak.	<b>10</b>	Średnica	<b>7,1 mm</b>
Długość	<b>20 mm</b>	otworów na	
Szerokość	<b>100 mm</b>	śruby	
Wysokość	<b>101 mm</b>		
Normalny rozmiar	<b>NW 70</b>		

