

KTF | Kabelinsatser för KEL-JUMBO

för kabeldia. 8 - 65 mm / IP54 / UL Typ 12



IP54

UL TYPE
12

UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Kabelgenomföringen KTF är lämplig för kabeldiametrar upp till 65 mm.

Passar till [KEL-JUMBO kabelgenomföringsram](#).

Kablar med en jämförelsevis mindre diameter kan användas med KEL-JUMBO-ramar med hjälp av en adapterhylsa KTA.

Genomföringarna KTF-SCDP fungerar med ett brett spektrum av kabeldiametrar. Om exakta kabeldiametern inte är bekant, kann detta vara en stor fördel.

Beroende på kabeldiametern kan delarna anpassas till ett brett spektra av förseglingsbredder genom att skala av det yttre skiktet av förseglingen tills rätta diametern är nådd. En stor fördel av denna tätningmöjlighet är att avskalade delen alltid är rund och förseglad.

Genomföringarna KTF-SCDP gör det möjligt att föra igenom elektriska ledningar som rör med 8 till 55 mm i diameter. De kan då förseglas med IP54.

Genomföringarna KTF-SCDP är inte delade och kan därför inte användas för konfektionerade ledningar, fastän det är möjligt att föra igenom ledningar med en förmonterad kabelsko.


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Installation av kablar upp till 65 mm
- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Enkel lagring
- Ringarna är lätta at ta bort (KTF-SCDP)

Produkttyper och storlekar




ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd
Höjd

42371
4251269308581
1
grå (liknande RAL 7035)
81 mm
81 mm
37 mm

Monteringshöjd
Blank genomföring
För kabeldiametrar

2,5 mm
1
Blank genomföring




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42376
4251269308598
1
1
grå (liknande RAL 7035)
81 mm
81 mm


Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

37 mm
2,5 mm
Round cable
33 - 36 mm
1 x 33 - 36 mm




ArtNr. **42379**
EAN **4251269308604**
Antal **1**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **81 mm**
Bredd **81 mm**

Höjd **37 mm**
Monteringshöjd **2,5 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **27 - 40 mm**
För kabeldiametrar **1 x 37 - 40 mm**




ArtNr. **42382**
EAN **4251269308611**
Antal **1**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **81 mm**
Bredd **81 mm**

Höjd **37 mm**
Monteringshöjd **2,5 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **41 - 44 mm**
För kabeldiametrar **1 x 41 - 44 mm**




ArtNr. **42385**
EAN **4251269308628**
Antal **1**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **81 mm**
Bredd **81 mm**

Höjd **37 mm**
Monteringshöjd **2,5 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **45 - 48 mm**
För kabeldiametrar **1 x 45 - 48 mm**




ArtNr. **42388**
EAN **4251269308635**
Antal **1**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **81 mm**
Bredd **81 mm**

Höjd **37 mm**
Monteringshöjd **2,5 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **48 - 52 mm**
För kabeldiametrar **1 x 48 - 52 mm**




ArtNr. **42391**
EAN **4251269308642**
Antal **1**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **81 mm**
Bredd **81 mm**

Höjd **37 mm**
Monteringshöjd **2,5 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **53 - 56 mm**
För kabeldiametrar **1 x 53 - 56 mm**



ArtNr. **42394**
EAN **4251269308659**
Antal **1**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **81 mm**
Bredd **81 mm**

Höjd **37 mm**
Monteringshöjd **2,5 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **56 - 60 mm**
För kabeldiametrar **1 x 56 - 60 mm**




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42397
4251269308666
1
1
grå (liknande RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

37 mm
2,5 mm
Round cable
61 - 65 mm
1 x 61 - 65 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42370
4251269308574
1
1
grå (liknande RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeldiametrar

37 mm
2,5 mm
Genomföringsadapter



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42398
4251269332005
1
1
grå (liknande RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
Blank genomföring
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

37 mm
2,5 mm
Round cable
1
8 - 55 mm
1 x 8 - 55 mm