

QT-DT | Multi-membran insatser

för kabeldia. 1 - 12.2 mm / IP54



QT-DT-kabelgenomföring kan användas var som helst där ett stort antal elektriska, pneumatiska eller hydrauliska ledningar måste dirigeras och förseglas med IP54. Genom att använda QT-DT-genomföringen kan kabeldensiteten ökas avsevärt.

QT-DT-genomföringen är kompatibla med delade icotek [kabelgenomföringsramar](#) [KEL-QUICK](#) och [KEL-QTA](#) samt med delade kabelförskruvningar QVT och QVT-CLICK. Dirigering av kablar med och utan förmonterade kontakter i en kabelinmatningsram kan sålunda enkelt kombineras.

QT-DT genomföringen är också perfekt lämpade för montering av efterföljande kabelnät.

[ST-B Pluggar](#) kan användas för tätning i membranet då kablar har avlägsnats.

IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar


- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Hög kabeltäthet
- Kostnadseffektiv
- Förmontage av individuella byggrupper

Produkttyper och storlekar




ArtNr. **42550**
EAN **4251269320576**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **19 mm**
Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **4 x 1 - 6,5 mm**
För kabeldiametrar **4 x 1 - 6.5 mm**



ArtNr. **42551**
EAN **4251269320583**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **19 mm**
Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **2 x 1 - 3,5 mm | 2 x 1 - 6,5 mm**
För kabeldiametrar **2 x 1 - 3.5 mm**
För kabeldiametrar **2 x 1 - 6.5 mm**




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42552
4251269320590
10
9
grå (liknande RAL 7035)
19 mm
20 mm

Höjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

12 mm
Round cable
9 x 1 - 3,5 mm
9 x 1 - 3.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42556
4251269322907
10
14
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

17 mm
Round cable
12 x 1 - 6,5 mm | 2 x 1 - 12,2 mm
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42557
4251269322914
10
15
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

17 mm
Round cable
15 x 1 - 7,1 mm
15 x 1 - 7.1 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42558
4251269322921
10
10
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

17 mm
Round cable
4 x 1 - 6,5 mm | 3 x 1 - 9,5 mm
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42559
4251269322938
10
9
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

17 mm
Round cable
9 x 1 - 9,5 mm
9 x 1 - 9.5 mm



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42560
4251269322945
10
5
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

17 mm
Round cable
1 x 1 - 9,5 mm | 4 x 1 - 14,5 mm
1 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 14.5 mm

