

KEL-BES-S fırçalı geçişler

ayrılabilir



RoHS
compliant



Made in
Germany

Ayrılabilir KEL-BES-S fırçalı kablo geçiş çerçeveleri kablo geçişleri için kullanılır, örn: ağ panoları, kutuları ve diğer panolar. Ayrılabilir olması çerçeveyi kablolar geçtikten sonra bile takılabilmesi anlamına gelmektedir.

Montajı vidalı veya genişleyen perçinler ile yapılır. Gerekli boşaltmalar standart 10, 16 ve 24 pinli ağır konektörlerin boşaltmaları gibidir.


Teknik datalar

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Malzeme | Poliamit Fırça: Poliamit |
| Yangın sınıfı | UL94-V0, kendi söner |
| Isı | -20 C° - 90 C° |
| Özellikler | silikonsuz, halojensiz |
| Montaj şekli | Civata,Perçinleme |


Avantajlar

- Çok basit donatma
- Sonradan montaj mümkün
- Çok yönlü kullanım
- Toza ve havaya karşı kalkan
- Görsel koruma
- Kenar koruma


Ürün tipleri ve boyutları



| | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Sipariş No. | 51522 | Boşaltma | 112 x 36 mm |
| EAN | 4251269316 | Çivata delik adetleri | 4 |
| Paket içi miktarı | 609 | Civata delik çapları | 5,8 mm |
| Uzunluk | 147 mm | | |
| Genişlik | 58 mm | | |
| Yükseklik | 10 mm | | |
| Montaj yüksekliği | 10 mm | | |



| | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Sipariş No. | 51522.002 | Boşaltma | 112 x 36 mm |
| EAN | 4251269320 | Çivata delik adetleri | 4 |
| Paket içi miktarı | 10 | Çivata delik çapları | 5,8 mm |
| Uzunluk | 147 mm | | |
| Genişlik | 58 mm | | |
| Yükseklik | 10 mm | | |
| Montaj yüksekliği | 10 mm | | |



| | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Sipariş No. | 51521 | Boşaltma | 86 x 36 mm |
| EAN | 4251269316 | Çivata delik adetleri | 4 |
| Paket içi miktarı | 10 | Çivata delik çapları | 5,8 mm |
| Uzunluk | 120 mm | | |
| Genişlik | 58 mm | | |
| Yükseklik | 10 mm | | |
| Montaj yüksekliği | 10 mm | | |

KEL-BES-S 16 genişleyen perçinlerle

Sipariş No.
EAN


51521.002
4251269320
699

Boşaltma
Çivata delik
adetleri
Çivata delik
çapları

86 x 36 mm
4
5,8 mm

Paket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği

10
120 mm
58 mm
10 mm
10 mm



Sipariş No.
EAN


51520
4251269316
586


Boşaltma
Çivata delik
adetleri
Çivata delik
çapları

65 x 36 mm
4
5,8 mm

Paket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği

10
100 mm
58 mm
10 mm
10 mm





| | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Sipariş No. | 51520.002 | Boşaltma | 65 x 36 mm |
| EAN | 4251269320 | Çivata delik adetleri | 4 |
| Paket içi miktarı | 10 | Çivata delik çapları | 5,8 mm |
| Uzunluk | 100 mm | | |
| Genişlik | 58 mm | | |
| Yükseklik | 10 mm | | |
| Montaj yüksekliği | 10 mm | | |