

EMC-KVT-DS 可分EMC电缆格兰头

用于带连接器的屏蔽电缆，螺纹尺寸M32/M63 / IP55



IP54

IP55



RoHS
compliant



Made in
Germany

分体式电缆格兰头EMC-KVT-DS基于标准的KVT产品。但是，EMC-KVT-DS表面增加金属涂层（镀锌）。

第一个电缆穿芯（KT）用于释放应力以及电缆密封。第二个穿芯（EMC-KT）以360度全角度接触电缆屏蔽层。

包装内的导电垫圈在电缆格兰头与导电壳体之间接触。因此，可以使用塑料锁紧螺母固定EMC-KVT-DS。或者使用特殊的EMC锁紧螺母与金属壁进行完美接触。

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55
材料	聚碳酸酯，高传导涂层 锁头螺母: 镀镍黄铜 锁头螺母: 塑料
阻燃等级	UL94-HB
温度	-40 C° 到 90 C°
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势

- 传导干扰和场约束干扰都可以可靠地转移
- 耐刮表面
- 接触电缆屏蔽超过360°
- EMC电缆穿芯完全由导电合成橡胶制成
- 非常好的耗散值
- 根据EMC紧密性有良好的屏蔽效果

产品类型和尺寸


EMC-KVT-DS 32 带塑料 锁紧螺母



订货号	99431
EAN	4251269321962
包装单位	5
电缆的数量	1
电缆的最大直径	17 mm
安装高度	23 mm
公制孔尺寸	M32

圆形开孔尺寸	32,3 mm
线	M32 x 1,5
线的长度	14 mm
用穿芯安装	1 x KT 小
	1 x EMC-KT 小


EMC-KVT-DS 32 带EMC 锁紧螺母



订货号	99432
EAN	4251269322662
包装单位	5
电缆的数量	1
电缆的最大直径	17 mm
安装高度	23 mm
公制孔尺寸	M32


圆形开孔尺寸	32,3 mm
线	M32 x 1,5
线的长度	14 mm
用穿芯安装	1 x KT 小
	1 x EMC-KT 小

订货号	99557
EAN	4251269321979
包装单位	5
高度	4,5 mm
公制孔尺寸	M32
线	M32 × 1,5




EMC垫片32

订货号	99555
EAN	4251269322631
包装单位	5
高度	2,5 mm
外径	38 mm
公制孔尺寸	M32
线	M32 × 1,5




EMC-KVT-DS 63|1 带塑料锁紧螺母



订货号	99434
EAN	4251269322587
包装单位	1
电缆的数量	1
电缆的最大直径	35 mm
安装高度	23 mm
公制孔尺寸	M63

圆形开孔尺寸	63,4 mm
线的长度	14 mm
螺钉材质	不锈钢 V2A
用穿芯安装	1 x KT 大
	1 x EMC-KT 大


EMC-KVT-DS 63|1 带EMC锁紧螺母



订货号	99435
EAN	4251269322594
包装单位	1
电缆的数量	1
电缆的最大直径	35 mm
安装高度	23 mm
公制孔尺寸	M63

圆形开孔尺寸	63,4 mm
线的长度	14 mm
螺钉材质	不锈钢 V2A
用穿芯安装	1 x KT 大
	1 x EMC-KT 大


**EMC-KVT-DS 63|4 带
EMC锁紧螺母**



订货号 **99437**
EAN **4251269322617**
包装单位 **1**
电缆的数量 **4**
电缆的最大直径 **17 mm**
安装高度 **23 mm**
公制孔尺寸 **M63**


圆形开孔尺寸
线 **63,4 mm**
线的长度 **M63 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
螺钉材质 **14 mm**
用穿芯安装 **不锈钢 V2A**
4 x KT 小
4 x EMC-KT 小

**EMC-KVT-DS 63|4 带塑
料锁紧螺母**



订货号 **99436**
EAN **4251269322600**
包装单位 **1**
电缆的数量 **4**
电缆的最大直径 **17 mm**
安装高度 **23 mm**
公制孔尺寸 **M63**

圆形开孔尺寸
线 **63,4 mm**
线的长度 **M63 × 1,5**
线的长度 **14 mm**
螺钉材质 **14 mm**
用穿芯安装 **不锈钢 V2A**
4 x KT 小
4 x EMC-KT 小



订货号 **99558**
EAN **4251269322**
624
包装单位 **1**
高度 **7 mm**
公制孔尺寸 **M63**
线 **M63 × 1,5**

EMC垫片63



订货号 **99556**
EAN **4251269322**
648
包装单位 **5**
高度 **2,5 mm**
外径 **70 mm**
公制孔尺寸 **M63**
线 **M63 × 1,5**

